

Ochrana a výživa zeleniny



HERBICIDY

CLOMATE 360 g/l clomazone	0,25 l/ha preemergentně (ihned po zasetí) – hrách setý, bob polní, mrkev
DEVRIKOL 45 F 450 g/l napropamid	2,78 l/ha mělce zapravit do 4 hodin po aplikaci – výsadby brukvovité zeleniny (mimo kedluben)
STEMAT SUPER 50 g/l ethofumesát	0,2–1 l/ha postemergentně – řepa salátová
PENDIFIN 400 SC 400 g/l pendimetalin	3,3–4,1 l/ha preemergentně, před i po výsadbě dle druhu zeleniny – cibule setá, cibule sazečka, česnek kuchyňský, pór zahradní setý, fazol obecný, mrkev obecná setá, petržel zahradní, výsadby rajčete jedlého, celeru vonného, košťálové zeleniny
VIVENDI 200 200 g/l clopyralid	0,5–1 l/ha postemergentně – řepa salátová, mangold, tuřín, vodnice

FUNGICIDY

KUPRIKOL 250 SC 420 g/l oxichlorid mědi	5–7 l/ha houbové choroby – mrkev semenné porosty, petržel semenné porosty, ředkvička semenné porosty, salát semenné porosty, špenát semenné porosty, okurka, rajče, celer, cibule
SULFURUS 798 g/kg síra	1,5 kg/ha – padlí – okurky polní, hrách polní, kořenová zelenina

ZOOCIDY

ALFAMETRIN 50 g/l alfa-cypermethrin	0,3 l/ha – pilatka řepková – ředkvička semenné porosty
	0,2 l/ha – blýskáček řepkový – brukvovitá zelenina
	0,3 l/ha – pilatka řepková, krytonosec řepkový a čtyřzubý – brukvovitá zelenina
	0,3 l/ha – housenky – brukvovitá zelenina vytvářející růžice a hlávky
METAREX INOV 40g/kg metaldehyd	5 kg/ha – slimáci, plzáci, hlemýžďovití – květák, brokolice, zelí, růžičková kapusta, salát, ostatní salátové rostliny, špenát, zelenina listová ostatní, kořenové rostliny
SCATTO 25 g/l deltamethrin	0,1–0,5 l/ha (dle škůdce a plodiny) – saví a žraví škůdci – brokolice, květák, celer, celer listový, chřest, cibule, cibule šalotka, česnek, cuketa, patizon, kedluben, křen selský, mrkev, okurka, okurka nakládačka, pastinák setý, pažitka, petržel naťová, kerblík, petržel zahradní, pór, ředkvička, salát, štěrbák zahradní, čekanka, špenát, mangold, tuřín, vodnice

VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN LZE APLIKOVAT I V INTEGROVANÉ PRODUKCI.

Výhradní dovozce představuje

... elegantní
a nadčasové
řešení výživy
rostlin ...



Listová hnojiva řada AGRONUTRITION

PRODUKT / ŽIVINY g/l	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	SO ₃	CaO	B	Cu	Fe	Mn	Mo	Zn	
Kapalná hnojiva kan 10l													
BORONIA							150				0,28		monoetanolamin
BORONIA Mo6	60						120			1,2	6		LS formulace, monoetanolamin
FIXA Mn					179					120			LS formulace
FIXA Zn					150							120	LS formulace
ACTIFLOW Mn 560										560			LS formulace
ACTIFLOW Zn 680												680	suspenzní roztok
CEREFOL FLOW	65			60	70			20		30			suspenzní roztok
FERTIGOFOL ULTRA	107	32,9	86,3	1,31	1,28		0,5	0,14	0,25	0,5	0,05	0,4	LS formulace 38g/l L-Aminokyselin, mikroelementy v EDTA
STARZINC NP	140	290										6	
MG 85 S				85	167								LS formulace
THIOMAX Mn					1000					41			
KRYSTALICKÁ HNOJIVA / živiny v hm. %													
OLIGOMAX BETA	11	30	16	2	5		2	0,1	0,1	0,7	0,03	0,1	LS formulace, PH KOREKTOR, mikroelementy v EDTA
OLIGOMAX GAMMA	14	10	16	2	6,4		0,06	0,3	0,5	0,8	0,02	0,8	LS formulace, PH KOREKTOR, mikroelementy v EDTA

LS formulace – liginosulfonátová formulace zabezpečí lepší využitelnost mikroelementů s konzistentní distribucí, hygrokopickými vlastnostmi a lepší přilnavostí k produktu. V TM s pesticidy se chovají tyto produkty jako adhezivum, velmi dobře ovlhčuje listy a to i ve stresových podmínkách jako je sucho.

Všechny produkty jsou mísitelné s pesticidy a vhodné s TM.

MICROSTAR C2 Mikrogranulované hnojivo - uložení přímo do seťového lůžka

Složení:

Prvky	P ₂ O ₅	MgO	Cu	Mn
Koncentrace %	45	3	0,5	0,5
Vodorozpuťný P₂O₅	39			

Agronomické doporučení:

Zelenina	15 kg/ha	Lokální aplikace během setí nebo výsadby
-----------------	----------	--



Ing. Regina Čornejová
Bc. Martin Polončík

Mobil: +420 731 114 693 regina.cornejova@agroalliance.cz
Mobil: +420 737 471 541 martin.poloncik@agroalliance.cz



www.agronutrition.cz

Zelí

Program



Výsev



Vyvinuté listy



Zapojený porost

Dozrávání hlávky

BORONIA Mo6

60 g/L N, 120 g/L B, 1,2g/L Mn, 6 g/L Mo

Lignosulfonátová formulace

1–2 l/ha dělená dávka

FIXA Mn

120 g/L Mn, 179 g/L SO₃

Lignosulfonátová formulace

1 l/ha

ACTIFLOW Mn 560

560 g/L Mn

Suspenní koncentrát

0,5–1 l/ha

THIOMAX Mn

1000 g/L SO₃, 41 g/L Mn

3 l/ha dělená dávka

FERTIGOFOL ULTRA

BIONUTRIČNÍ AKTIVÁTOR

Formulace s aminokyselinami
NPK + mikroelementy (EDTA)

3 l/ha dělená dávka

MG85 S

85 g/L MgO, 167g/L SO₃

Nutriční aktivátor

3 l/ha dělená dávka

Květák

Program



Výsev



Vyvinuté listy



Zapojený porost



Sklizňová zralost

BORONIA Mo6

60 g/L N, 120 g/L B, 1,2g/L Mn, 6 g/L Mo

Zejména lehké písčité půdy

Lignosulfonátová formulace

2 l/ha dělená dávka

FIXA Mn

120 g/L Mn, 179 g/L SO₃

Těžké půdy, s vysokým Ph, půdy bohaté na oragnický materiál

Lignosulfonátová formulace

1 l/ha

ACTIFLOW Mn 560

560 g/L Mn

Suspenní koncentrát

0,5–1 l/ha

FERTIGOFOL ULTRA

BIONUTRIČNÍ AKTIVÁTOR

Formulace s aminokyselinami
NPK + mikroelementy (EDTA)

3 l/ha dělená dávka

MG85 S

85 g/L MgO, 167g/L SO₃

Nutriční aktivátor

3 l/ha dělená dávka

Cibule

Program



Výsev



4–5 list



6 list



8 list



Vyvinutá cibule

Zasychání listů

MICROSTAR C2

40% P₂O₅, 3%MgO, 0,5% Cu, 0,5%Mn

Mikrogranulát

15 kg/ha

CEREFOL FLOW

65g/l N, 60 g/L MgO, 70 g/L SO₃,
30 g/L Mn, 20 g/L Cu

LS formulace - Aditivum

3 l/ha dělená dávka

FERTIGOFOL ULTRA

BIONUTRIČNÍ AKTIVÁTOR

Formulace s aminokyselinou
NPK + mikroelementy (EDTA)

3 l/ha dělená dávka po 14ti dnech

MG85 S

85 g/L MgO, 167g/L SO₃

nutriční aktivátor

3 l/ha dělená dávka po 14ti dnech

Celer

Program



Výsev



4 list



6 list



8 list



12 list

BORONIA Mo6

60 g/L N, 120 g/L B, 1,2g/L Mn, 6 g/L Mo

Zejména lehké písčité půdy

Lignosulfonátová formulace

2 l/ha dělená dávka

FIXA Mn

120 g/L Mn, 179 g/L SO₃

Těžké půdy, s vysokým Ph, půdy bohaté na oragnický materiál

Lignosulfonátová formulace

1 l/ha

ACTIFLOW Mn 560

560 g/L Mn

Suspenní koncentrát

0,5–1 l/ha

FERTIGOFOL Ultra

BIONUTRIČNÍ AKTIVÁTOR

Formulace s aminokyselinami
NPK + mikroelementy (EDTA)

3 l/ha dělená dávka

MG85 S

85 g/L MgO, 167g/L SO₃

Nutriční aktivátor

3 l/ha dělená dávka

PLODINOVÉ DOPORUČENÍ

Červená řepa

Program

Výsev



4 list



6 list



8 list



12 list

BORONIA Mo6

60 g/L N, 120 g/L B, 1,2g/L Mn, 6 g/L Mo

Zejména lehké písčité půdy

Lignosulfonátová formulace

1–2 l/ha dělená dávka

FIXA Mn

120 g/L Mn, 179 g/L SO₃

Těžké půdy, s vysokým Ph, půdy bohaté na oragnický materiál

Lignosulfonátová formulace

1 l/ha

ACTIFLOW Mn 560

560 g/L Mn

Suspenní koncentrát

0,5–1 l/ha

THIOMAX Mn

1000 g/L SO₃, 41 g/L Mn

Aplikace v případě absence síry v půdě

2–3 l/ha

FERTIGOFOL ULTRA

BIONUTRIČNÍ AKTIVÁTOR

Formulace s aminokyselinami

NPK + mikroelementy (EDTA)

3 l/ha dělená dávka

MG85 S

85 g/L MgO, 167g/L SO₃

Nutriční aktivátor

3 l/ha dělená dávka

Karotka

Program

Výsev



Vzcházení



2–4 list



Formování růžice



6–8 list



12 listů



Sklizňová zralost

BORONIA Mo6

60 g/L N, 120 g/L B, 1,2g/L Mn, 6 g/L Mo

Zejména lehké písčité půdy

Lignosulfonátová formulace

2 l/ha dělená dávka

MG85 S

85 g/L MgO, 167g/L SO₃

Nutriční aktivátor

3 l/ha dělená dávka

FERTIGOFOL ULTRA

BIONUTRIČNÍ AKTIVÁTOR

Formulace s aminokyselinami

NPK + mikroelementy (EDTA)

3 l/ha dělená dávka

Hrách dřevový

Program

Výsev



5–8 cm



Poupě



Kvetení



Vývin lusků



Sklizňová zralost

BORONIA Mo

120 g/L B, 6 g/L Mo, 1,2 g/L Mn, 60 g/L N

Lignosulfonátová formulace

1–2 l/ha dělená dávka

FIXA Mn

120 g/L Mn, 179 g/L SO₃

Těžké půdy, s vysokým Ph, půdy bohaté na oragnický materiál

Lignosulfonátová formulace, Green efekt

1 l/ha

ACTIFLOW Mn 560

560 g/L Mn

Suspenní koncentrát, Green efekt

0,5–1 l/ha

MG85 S

85 g/L MgO, 167g/L SO₃

Nutriční aktivátor

3 l/ha dělená dávka

Špenát

Program

Výsev



Vzcházení



4–6 list



6–8 list

OLIGOMAX BETA

440 g/L P205, 100 g/L MgO, 76 g/L K2O

2 kg/ha

BORONIA Mo6

60 g/L N, 120 g/L B, 1,2g/L Mn, 6 g/L Mo

Zejména lehké písčité půdy

Lignosulfonátová formulace

2 l/ha dělená dávka

FERTIGOFOL ULTRA

BIONUTRIČNÍ AKTIVÁTOR

Formulace s aminokyselinami

NPK + mikroelementy (EDTA)

3 l/ha dělená dávka

MG85 S

85 g/L MgO, 167g/L SO₃

Nutriční aktivátor

3 l/ha dělená dávka



Ing. Regina Čornejová
Bc. Martin Polončík

Mobil: +420 731 114 693 regina.cornejova@agroalliance.cz
Mobil: +420 737 471 541 martin.poloncik@agroalliance.cz



www.agronutrition.cz