

PŘÍPRAVEK	FORMULACE	ÚČINNÁ LÁTKA	OBSAH ÚČINNÉ LÁTKY g, ml/l, kg	HORĽAVOST třída nebezpečnosti	OCHRANNÁ PÁSMA VOD	KATEGORIE UŽIVATELŮ
Agritox 50 SL	SL	MCPA Na	500	-	OP II. st. (P), SPe1	bez omezení
Alfametrin ME	EC	alpha-cypermethrin	50	-	není vyloučen z použití	profesionál
Celstar 750 SL	SL	CCC	750	-	OP II. st. (P)	profesionál
Clomate	CS	clomazone	360	-	OP II. st. (P)	profesionál
Corbel	EC	fenpropimorf	750	-	OP II. st. (P)	profesionál
Cuprocaffaro Micro	WG	oxichlorid mědi	652	-	OP II. st. (PP)	profesionál
Delfin	SC	diflufenican	500	-	není vyloučen z použití	profesionál
Designer	EW	karboxylovaný styren butadien kopolymer	255	-	není vyloučen z použití	bez omezení
Destor	EC	desmedipham	160	-	není vyloučen z použití	profesionál
Devrinol 45 F	SC	napropamid	450	-	OP II. st. (P)	profesionál
Domark 10 EC	EC	tetraconazole	100	II.	není vyloučen z použití	profesionál
Dual Gold 960 EC	EC	S-metolachlor	960	III.	OP II. st. (PP), SPe1	profesionál
Eminent 125 ME	ME	tetraconazole	125	-	není vyloučen z použití	profesionál
Eminent Star	SE	chlorothalonil tetraconazole	250 62,5	-	OP II. st. (PP)	profesionál
Fantic F	WG	benalaxyl folpet	37,5 480	-	OP II. st. (P)	profesionál
Fantic M	WP	benalaxyl mancozeb	40 650	-	není vyloučen z použití	profesionál
Fenifan	SC	phenmedipham	160	-	OP II.st. (P)	bez omezení
Flirt Nový	SC	chloridazone quinmerac	325 100	-	OP II. st. (PP), SPe 1	profesionál
Gobi	EC	quinalofop-P-ethyl	50	-	není vyloučen z použití	profesionál
Gondor	EC	lecithin	495	-	není vyloučen z použití	bez omezení
Grodyl 75 WG	WG	amidosulfuron	750	-	Poznámka č. 2	bez omezení
Chloridan	SC	chloridazone	520	-	OP II. st. (PP), SPe 1	profesionál
Kaput Green	SL	glyphosate	360	-	OP II. st. (P)	bez omezení
Kaput Harvest TF	SL	glyphosate	360	-	Poznámka č. 1	profesionál
Kaput Harvest Up	SL	glyphosate	360	-	Poznámka č. 3	profesionál

PŘÍPRAVEK	FORMULACE	ÚČINNÁ LÁTKA	OBSAH ÚČINNÉ LÁTKY g, ml/l, kg	HOŘLAVOST třída nebezpečnosti	OCHRANNÁ PÁSMA VOD	KATEGORIE UŽIVATELŮ
Kuprikol 250 SC	SC	oxichlorid mědi	420	-	OP II. st. (PP)	profesionál
Merlin 750 WG	WG	isoxaflutole	750	-	není vyloučen z použití	bez omezení
Mertil	SC	diflufenican flufenacet	200 400	- -	OP II. st. (P)	profesionál
Metarex Inov	GB	metaldehyd	40	-	OP II. st. (P)	profesionál
Minos Forte	SC	pyrimethanil	400	-	OP II. st. (P)	profesionál
Mix Double EC	EC	phenmedipham desmedipham	160 160	IV.	OP II. st. (P)	bez omezení
Monsoon	OD	foramsulfuron	22,5	IV.	není vyloučen z použití	bez omezení
Opus Top	SE	epoxykonazol fenpropimorf	84 250	-	není vyloučen z použití	profesionál
Ornament 250 EW	EW	tebuconazole	250	IV.	OP II. st. (PP)	profesionál
Outlook	EC	dimethenamid-P	720	IV.	OP II. st. (P)	profesionál
Pardner 22.5 EC	EC	bromoxynil	225	III.	OP II.st. (P)	bez omezení
Pendifin 400 SC	SC	pendimethalin	400	-	OP II. st. (P)	profesionál
Presidium	SC	dimethomorf zoxamid	180 180	- -	OP II. st. (P)	profesionál
Proteg	EC	trinexapak-ethyl	250	-	Poznámka č. 4	bez omezení
Ranfor	SL	ethefon	480	-	OP II.st. (P)	bez omezení
Retengo Plus	SE	epoxykonazol pyraklostrobin	50 133	- -	není vyloučen z použití	profesionál
Scatto	EC	deltamethrin	25	-	není vyloučen z použití	profesionál
Soriale LX	SL	fosfonáty draselné	755	-	OP II. st. (P)	profesionál
Sternat Super	SC	ethofumesate	500	-	OP II. st. (P), SPe 1	bez omezení
Stomp 400 SC	SC	pendimethalin	400	-	OP II. st. (P)	profesionál
Sulfurus	WG	síra	798	-	není vyloučen z použití	profesionál
Target SC	SC	metamitron	700	-	OP II. st. (P)	bez omezení
Tilt 250 EC	EC	propiconazole	250	III.	není vyloučen z použití	bez omezení
Toluron	SC	chlorotoluron	500	-	OP II. st. (P)	bez omezení
Ventur 80 WG	WG	kaptan	800	-	OP II. st. (P)	profesionál
Vivendi 200	SL	clopyralid	200	-	OP II. st. (PP)	profesionál

VYSVĚTLIVKY

Ochranná pásma vod

- Op II. st (PP) Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody
- Op II. st (P) Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
- Op II. st (podzemní) Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody
- - Nezařazeno
- není vyloučen z použití Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod
- Poznámka č. 1: Přípravek Kaput Harvest TF je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod pro aplikaci na podzim pro aplikační dávku nad 5l přípravku /ha a pro aplikaci na jaře pro aplikační dávku nad 6l přípravku/ha.
- Poznámka č. 2: Přípravek Grodyl 75 WG je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro aplikaci do ozimých obilovin v podzimním období.
- Poznámka č. 3: Přípravek Kaput Harvest Up je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod pro aplikaci na podzim pro aplikační dávku nad 5l přípravku /ha.
- Poznámka č. 4: Přípravek Proteg je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do řepky olejky a ředkve olejné.

Formulace

- DC dispergovatelný koncentrát
- EC emulgovatelný koncentrát
- EW emulze typu olej ve vodě
- GB granulovaná návnada
- ME mikroemulze
- SC suspenzní koncentrát
- SE suspo emulze
- SL rozpustný koncentrát
- WG ve vodě dispergovatelné granule
- WP smáčitelný prášek