

**WUXAL® Ascofol**  
**Pomocný rostlinný přípravek**

**Výrobce:** AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co. KG Heerdter Landstraße 199, D-40549, Düsseldorf, Německo

**Dodavatel:** Agro Aliance s.r.o., V Zálesí 304, 252 26 Třebotov, tel: 257 830 138

**Číslo vzájemného uznání: V534**

**Chemické a fyzikální vlastnosti:**

Vlastnost	Hodnota (% hmotnostní)
dusík (N)	2,3 %
Vodorozpustný draslík (K <sub>2</sub> O)	1,5 %
Vodorozpustný hořčík (MgO)	0,02 %
Vodorozpustný vápník (Ca)	0,14 %
Vodorozpustný bor (B)	3,0 %
Vodorozpustné železo (Fe)	0,005 %
Vodorozpustný mangan (Mn)	0,8 %
Vodorozpustný zinek (Zn)	0,5 %
Jod (I)	0,003 %
Obsah organických látek	min. 18 %
Hodnota pH	5,5 – 6,5
<i>Ascophyllum nodosum</i>	51,2 % (m/v)

**Obsah rizikových látek:** Splňuje zákonem stanovené limity: (mg/kg pomocné látky) kadmium 1; olovo 10; rtuť 1, arsen 20; chrom 50

**Rozsah způsob použití:**

Suspenní pomocný rostlinný přípravek vyrobené z extraktu mořské řasy (*Ascophyllum nodosum*) bohatý na živiny a přírodní látky stimulující růst rostlin.

Díky obsahu přírodních rostlinných hormonů zvyšuje schopnost rostlin odolat abiotickému stresu především v ranní fázi jejich růstu a stimuluje tvorbu buněk, čímž pozitivně ovlivňuje kvalitu i kvantitu úrody. Díky obsahu stopových živin napomáhá při nasazení plodů a posiluje přirozenou odolnost rostlin. Výrobek má ideální pH pro listovou aplikaci a výbornou přilnavost.

**Doporučené dávkování:**

**Pro listovou aplikaci a podporu růstu polních a zahradních plodin:**

Plodina	Dávka	Poznámka
<b>Polní plodiny:</b>	2,5–3,0 l/ha	maximálně v 1% koncentraci formou postřiku 1x až 2x během vegetačního období, na polní plodiny dle níže uvedených pokynů
Obilniny	2,5 l/ha	2x při objevení praporcového listu a na začátku kvetení formou postřiku
Kukuřice	2,5 l/ha	2x ve stadiu objevení 3–7 listů a na začátku kvetení formou postřiku,
Slunečnice	2,5 l/ha,	aplikovat 1x až 2x formou postřiku v období od objevení květných puků (stadium hvězdy) do začátku kvetení,
Řepka olejka ozimá	3,0 l/ha,	aplikovat formou postřiku 1x až 2x v období mezi zeleným pupenem a kvetením.
<b>Zahradní plodiny:</b>	2,5–5,0 l/ha	maximálně v 1% koncentraci formou postřiku 3x až 4x během vegetačního období, na zahradní plodiny dle níže uvedených pokynů:
Réva vinná	3,0 l/ha	3x aplikovat formou postřiku množstvím kapaliny odpovídajícím stavu porostu, při tvorbě bobulí a kolem období začátku zrání,
Jabloň	2,0–3,0 l/ha	v období od kvetení po tvorbu plodů aplikovat 4x formou postřiku množstvím kapaliny odpovídajícím stavu porostu,

Třešně a višně	3,0–4,0 l/ha,	3x ve fázi kvetení, na konci kvetení a při prvním opadávání plodů aplikovat formou postřiku množstvím kapaliny odpovídajícím stavu porostu,
Rajčata, lilek, zeleninová a kořeninová paprika	4,0–5,0 l/ha	aplikovat formou postřiku 3x během vegetačního období v intervalu 2 až 3 týdnů,
Okurky	2,5 l/ha	od začátku kvetení aplikovat formou postřiku 4x ve dvoutýdenním intervalu.

**Míchání / příprava aplikační směsi:**

- Při aplikaci dobře promíchat a nalít přes sítko do postřikové nádrže naplněné do půli vodou, přičemž míchací zařízení musí být neustále v provozu.
- Přípravek na ochranu rostlin, který budeme používat současně, nachystáme podle návodu použití a nalijeme do nádrže.
- Nádrž postřikovače doplníme vodou.
- Hotovou postřikovou kapalinu okamžitě aplikujeme při neustálém míchání.
- Postřik doporučujeme provést při teplotě ovzduší od +5 °C do +25 °C.
- Účinnost zvyšuje, když se ošetření formou postřiku bude provádět v ranních, respektive ve večerních hodinách nebo když je zataženo.

**Při aplikaci společně s přípravkem na ochranu rostlin je vhodné předem vyzkoušet mísitelnost!**

**Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:**

Před použitím si přečtěte návod k použití. Při používání nejezte, nepijte ani nekuřte. Znečištěný pracovní oděv okamžitě svlékněte. Po práci si omyjte ruce a obličej. Ochrana dýchacích orgánů je potřebná proti aerosolům při aplikaci. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

**Podmínky skladování:**

Výrobek je třeba skladovat v uzavřených originálních obalech v suchých, čistých uzamčených a chladných skladech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, kyselin, louhů, olejů a hořlavých látek a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, teplotami pod 0°C a nad +30°C, před vlhkem a mechanickým poškozením. Zajistěte, aby v průběhu skladování nedocházelo k častému kolísání teplot.

**První pomoc:**

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.

**Při nadýchání aerosolu při aplikaci:**

Přerušete expozici, zajistěte tělesný i duševní klid.

**Při zasažení kůže:**

Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

**Při zasažení očí:**

Při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory pod víčky – čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou. Přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení) neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské ošetření). Kontaktní čočky pokud je postižený používá před ošetřením odstraňte a zlikvidujte. Kontaminované kontaktní čočky se nesmí znovu používat.

**Při náhodném požití:**

Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal hnojiva nebo bezpečnostní list.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o hnojivu, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

**Výrobek se dodává balený.**


**Hmotnost (objem) balení:** 12,7 kg (10 l); 127 kg (100 l)

**Doba použitelnosti:** 3 roky od data výroby při skladování v neporušených obalech

**Datum výroby:** uvedeno na obalu

**Číslo šarže:** uvedeno na obalu

**OZNAČENÍ:**



**NEBEZPEČÍ**

**H319** Způsobuje vážné podráždění očí.

**H360FD** Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky.

**H412** Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P201 Před použitím si obzarejte speciální instrukce.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.

P308 + P313 Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Obsahuje kyselinu boritou

Pouze pro profesionální uživatele.