

PŘÍKLADY PRAKTICKÉHO VYUŽITÍ HERBICIDŮ FIRMY AGRO ALIANCE V CUKROVCE

Program č. 1	Běžné zaplevelení - ÚSPORNÝ PROGRAM	
T1	Mix Double EC + Stemat Super	0,6 + 0,2 l/ha
T2	Mix Double EC + Stemat Super	1,0 + 0,4–0,6 l/ha
T3	Mix Double EC + Stemat Super + Target SC	1,0–1,5 + 0,6 + 1,0 l/ha
Program č. 2	Běžné zaplevelení + svízel, rdesna, laskavce	
T1	Mix Double EC + Target SC + Gondor	0,6 + 1,0 + 0,25 l/ha
T2	Mix Double EC + Stemat Super	1,0 + 0,4–0,6 l/ha
T3	Mix Double EC + Stemat Super + Target SC	1,0–1,5 + 0,4–0,6 + 1,0 l/ha
Program č. 3	Běžné zaplevelení + svízel, heřmánky, rdesna, výdrol řepky + posílení půdního účinku	
T1	Mix Double EC + Stemat Super + Target SC	0,6 + 0,2 + 1,0 l/ha
T2	Mix Double EC + Stemat Super + Target SC	1,0 + 0,3 + 1,0 l/ha
T3	Mix Double EC + Stemat Super + Target SC	1,0–1,5 + 0,4 + 1,0 l/ha
Program č. 4	Běžné zaplevelení + svízel, heřmánky, rdesna, laskavce, výdrol řepky, výdrol slunečnice, tetlucha kozí pysk, mračňák	
T1	Mix Double EC + Safari 50 WG + Gondor	0,6l + 30g + 0,25 l/ha
T2	Mix Double EC + Safari 50 WG + Gondor	1,0l + 30g + 0,25 l/ha
T3	Mix Double EC + Safari 50 WG + Gondor	1,0–1,2l + 30g + 0,25 l/ha
Program č. 5	Běžné zaplevelení + rdesna, kakosty, tetlucha kozí pysk	
T1	Mix Double EC + Topkat + Stemat Super	0,6 + 0,3 + 0,15 l/ha
T2	Mix Double EC + Topkat + Stemat Super	1,1 + 0,6 + 0,3 l/ha
T3	Mix Double EC + Topkat + Stemat Super	1,3 + 0,6 + 0,4 l/ha


HERBICIDY AGRO ALIANCE V RÁMCI BETANAL SYSTÉMU

Posílení účinku na rdesna, svízel, bažanku a citlivé jednoleté trávy, zesílení půdního účinku

T2	Betanal Expert + Stemat Super	1,25l + 0,1–0,2 l/ha
T3	Betanal Expert + Stemat Super	1,50l + 0,2–0,5 l/ha

Posílení účinku na laskavce a přerostlé plevele

T2	Betanal Expert + Mix Double EC	1,25l + 1,0–1,2 l/ha
T3	Betanal Expert + Mix Double EC	1,50l + 1,0–1,2 l/h



Poznámka: T1 plevele ve stádiu děložních listů bez ohledu na vývojové stádium řepy
T2 druhá aplikace za 5–9 dní po vzejití další vlny plevelů, plevele musí být ve stádiu děložních listů
T3 třetí aplikace po vzejití další vlny plevelů

Dávka vody: 150–200 l/ha podle přípravků nebo jejich kombinací