

PŘÍPRAVEK	FORMULACE	ÚČINNÁ LÁTKA	OBSAH ÚČINNÉ LÁTKY g, ml/l, kg	OCHRANNÁ PÁSMA VOD	KATEGORIE UŽIVATELŮ
Agritox 50 SL	SL	MCPA	500	OP II. st. (P), SPe1	bez omezení
Alfametrin ME	ME	alpha-cypermethrin	50	není vyloučen z použití	profesionál
Barca 334 SL	SL	klopyralid picloram	267 67	OP II. st. (PP)	profesionál
Celstar 750 SL	SL	CCC	750	OP II. st. (P)	profesionál
Clomate	CS	klomazon	360	OP II. st. (P)	profesionál
Corbel	EC	fenpropimorf	750	OP II. st. (P)	profesionál
Delfin	SC	diflufenikan	500	není vyloučen z použití	profesionál
Designer	EW	karboxylovaný styren butadien kopolymer	255	není vyloučen z použití	bez omezení
Destor	SE	desmedifam	160	není vyloučen z použití	profesionál
Devrinol 45 F	SC	napropamid	450	OP II. st. (P)	profesionál
Domark 10 EC	EC	tetrakonazol	100	není vyloučen z použití	profesionál
Dual Gold 960 EC	EC	S-metolachlor	960	OP II. st. (PP), SPe1	profesionál
Eminent 125 ME	ME	tetrakonazol	125	není vyloučen z použití	profesionál
Eminent Star	SE	chlorthalonil tetrakonazol	250 62,5	OP II. st. (PP)	profesionál
Fantic F	WG	benalaxyl-M folpet	37,5 480	OP II. st. (P)	profesionál
Fantic M	WP	benalaxyl-M mancozeb	40 650	není vyloučen z použití	profesionál
Fenifan	SC	fenmedifam	160	OP II.st. (P)	bez omezení
Gobi	EC	chizalofop-P-ethyl	50	není vyloučen z použití	profesionál
Gondor	EC	lecitin	495	není vyloučen z použití	bez omezení
Grifon SC	SC	hydroxid měďnatý oxichlorid měďnatý	236,64 239,36	OP II. st. (PP)	profesionál
Grodyl 75 WG	WG	amidofosfuron	750	Poznámka č. 2	bez omezení
Chamane	SC	azoxystrobin	250	OP II. st. (P)	profesionál
Ironmax Pro	GB	fosforečnan železitý	24,2	není vyloučen z použití	profesionál
Kaput Green	SL	glyfosát	360	OP II. st. (P)	profesionál
Kaput Harvest TF	SL	glyfosát	360	Poznámka č. 1	profesionál
Kaput Harvest Up	SL	glyfosát	360	Poznámka č. 3	profesionál
Kezuro	SC	chinmerak metamitron	71 571	OP II. st. (P), SPe1	profesionál

PŘÍPRAVEK	FORMULACE	ÚČINNÁ LÁTKA	OBSAH ÚČINNÉ LÁTKY g, ml/l, kg	OCHRANNÁ PÁSMA VOD	KATEGORIE UŽIVATELŮ
Kuprikol 250 SC	SC	oxichlorid mědi	420	OP II. st. (PP)	profesionál
Merlin 750 WG	WG	isoxaflutol	750	není vyloučen z použití	bez omezení
Mertil	SC	diflufenikan flufenacet	200 400	OP II. st. (P)	profesionál
Metafol Super	SC	ethofumesát metamitron	150 350	OP II. st. (PP), SPe1	profesionál
Metarex Inov	GB	metaldehyd	40	OP II. st. (P)	profesionál
Metfin	EC	metkonazol	60	není vyloučen z použití	profesionál
Minos Forte	SC	pyrimethanil	400	OP II. st. (P)	profesionál
Mix Double EC	EC	fenmedifam desmedifam	160 160	OP II. st. (P)	bez omezení
Monsoon	OD	foramsulfuron	22,5	není vyloučen z použití	bez omezení
Opus Top	SE	epoxykonazol fenpropimorf	84 250	není vyloučen z použití	profesionál
Ornament 250 EW	EW	tebukonazol	250	OP II. st. (PP)	profesionál
Outlook	EC	dimethenamid-P	720	OP II. st. (P)	profesionál
Pardner 22.5 EC	EC	bromoxynil	225	OP II. st. (P)	bez omezení
Pendifin 400 SC	SC	pendimethalin	400	OP II. st. (P)	profesionál
Presidium	SC	dimethomorf zoxamid	180 180	OP II. st. (P)	profesionál
Proteg	EC	trinexapak-ethyl	250	Poznámka č. 4	bez omezení
Ranfor	SL	ethefon	480	není vyloučen z použití	bez omezení
Retengo Plus	SE	epoxykonazol pyraklostrobin	50 133	není vyloučen z použití	profesionál
Scatto	EC	deltamethrin	25	není vyloučen z použití	profesionál
Sportak EW	EW	prochloraz	450	OP II. st. (P)	profesionál
Stemat Super	SC	ethofumesát	500	OP II. st. (P), SPe 1	profesionál
Stomp 400 SC	SC	pendimethalin	400	OP II. st. (P)	profesionál
Sulfurus	WG	síra	798	není vyloučen z použití	profesionál
Target SC	SC	metamitron	700	OP II. st. (P)	bez omezení
Toluron	SC	chlorotoluron	500	OP II. st. (P)	bez omezení
Topkat	SE	dimethenamid-P chinmerak	333 167	OP II. st. (P)	profesionál
Vivendi 200	SL	klopyralid	200	OP II. st. (PP), SPe1	profesionál
Znachor 500 SC	SC	metazachlor	500	OP II. st. (podzemní), SPe1	profesionál

VYSVĚTLIVKY

Ochranná pásma vod

Op II. st (PP)	Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a povrchové vody
Op II. st (P)	Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody
Op II. st (podzemní)	Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody
- -	Nezařazeno
není vyloučen z použití	Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod
Poznámka č. 1:	Přípravek Kaput Harvest TF je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod pro aplikaci na podzim pro aplikační dávku nad 5l přípravku /ha a pro aplikaci na jaře pro aplikační dávku nad 6l přípravku/ha.
Poznámka č. 2:	Přípravek Grodyl 75 WG je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody pro aplikaci do ozimých obilovin v podzimním období.
Poznámka č. 3:	Přípravek Kaput Harvest Up je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod pro aplikaci na podzim pro aplikační dávku nad 5l přípravku /ha.
Poznámka č. 4:	Přípravek Proteg je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody pro aplikaci do řepky olejky a ředkve olejně.

Formulace

DC	dispergovatelný koncentrát
EC	emulgovatelný koncentrát
EW	emulze typu olej ve vodě
GB	granulovaná návnada
ME	mikroemulze
SC	suspenzní koncentrát
SE	suspo emulze
SL	rozpuštěný koncentrát
WG	ve vodě dispergovatelné granule
WP	smáčitelný prášek