

CE

STARZINC NP

Vícesložkové kapalné anorganické hnojivo s makroživinami KfV1(C)(I)(b)(ii)

NP 10-21 hnojivo se zinkem (Zn) v roztoku

ŽIVINY:

% hmotnostní	živina
10 %	Celkový dusík (N) (140 g/l)
5 %	Dusičnanový dusík (N) celkový
5 %	Amonný dusík (N) celkový
21 %	Celkový oxid fosforečný (P2O5) (290 g/l)
0,44 %	Zinek (Zn) jako dusičnan celkový (6 g/l)

SLOŽKY:

Kyselina fosforečná CAS: 7664-38-2 (KSM1*) Látky a směsi z původního materiálu

Dusičnan amonný CAS: 6484-52-2 (KSM1*) Látky a směsi z původního materiálu

NÁVOD A DÁVKOVÁNÍ:

plodina	dávka	poznámka
APLIKACE NA LIST:		
Kukuřice	2 - 3 l/ha - maximální koncentrace: 2 %	Aplikovat od stadia 4 - 6 listů
Brambory	2 - 3 l/ha - maximální koncentrace: 2 %	2 aplikace na porost před uzavřením řádků
Ostatní plodiny	2 - 3 l/ha - maximální koncentrace: 2 %	1 - 2 aplikace na dobře zapojený porost

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat určené dávkování.

APLIKACE NA PŮDU:

Kukuřice a ostatní plodiny: dávka 6 - 10 l/ha. 1 aplikace v průběhu setí.

NEMÍCHAT S ROZTOKY OBSAHUJÍCÍMI DUSÍK A SÍRU VE FORMĚ THIOSÍRANU AMONNÉHO.

NÁVOD K POUŽITÍ

Pro dosažení co nejlepších výsledků, použijte dostatečné množství vody (aplikujte do skanutí). Neaplikujte v době silného slunečního záření anebo vysokých teplot vzduchu. Pokud je to možné aplikujte večer nebo brzy ráno, zejména v případě, kdy nejvyšší denní teplota překročí 28° C. Velmi mladé listy a plodiny ve stresu mohou být náchylnější ke spálení (za těchto okolností použijte nižší dávky a přiměřeně zredukujte aplikační interval). Viz doporučení aplikační dávky a aplikační termíny uvedené na této etiketě pro jednotlivé plodiny. Pouze pro venkovní použití

Fyzikálně-chemické vlastnosti:

hustota: 1,36 kg/l

PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ SMĚSI:

- Nádrž postřikovače naplňte polovinou požadovaného množství vody a zapněte míchací zařízení.
- Přidejte potřebné množství hnojiva, a poté přidejte zbytek vody. Míchací zařízení ponechte zapnuté. Při kombinaci s dalšími složkami v tank-mix, tento produkt přidávejte vždy až poslední. Neopouštějte směs stát bez zapnutého míchacího zařízení.
- Po postřiku, vyčistěte a opláchněte postřikovací zařízení.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:

Uchovávejte v původním obalu, těsně uzavřené, na bezpečném místě mimo dosah dětí, zvířat a potravin. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.

INFORMACE O BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ:

Při používání nejezte, nepijte a nekuřte. Používejte vhodný ochranný oděv, gumové nebo plastové rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Zabraňte kontaktu s očima a kůží. Nevdechujte páry/aerosoly. Po práci si omyjte ruce a obličej. Nevylévejte do kanalizace; Zneškodněte tento materiál a jeho obal bezpečným způsobem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Kontejner po vyprázdnění tři krát vypláchněte. Výplachovou vodu použijte k přípravě aplikační směsi. Prázdné obaly předejte do sběru k recyklaci. Kontejner nepoužívejte k jiným účelům. Výrobce a dodavatel tohoto produktu zaručují obsah specifických účinných složek v akceptovatelné toleranci při balení. Neposkytuje se žádná záruka jakéhokoliv druhu související s použitím tohoto hnojiva ani žádná odpovědnost nebude akceptována za škody vyplývající ze skladování, manipulace nebo jeho používání.

PRVNÍ POMOC:

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uveďte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku nebo příbalového letáku.

Při nadýchání:

Přerušete expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení kůže:

Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Při známkách silného podráždění vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení očí:

Ihned odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte a současně vyplachujte oči při široce rozevřených víčkách po dobu alespoň 10-15 minut velkým množstvím vlahe tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. Rychlost poskytnutí první pomoci při zasažení očí je pro minimalizaci následků rozhodující.

Při náhodném požití:

Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal hnojiva nebo bezpečnostní list.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o hnojivu, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Množství: objem balení: 10 L; čistá hmotnost: 13,6 kg

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při skladování v neporušených obalech

Datum výroby: uvedeno na obalu

Číslo šarže: uvedeno na obalu

Distributor: Agro Alliance s.r.o., 252 26 Třebotov 304, tel: 257 830 138

Výrobce: AGRONUTRITION, Parc Activestre-3 av de l'Orchidée, 31390 CARBONNE, Francie. www.agronutrition.fr

OZNAČENÍ:**Nebezpečí**

H290 Může být korozivní pro kovy.

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

Obsahuje: orthofosforečná kyselina, dusičnan zinečnatý

UFI: FJE0-D0EV-3000-PUUQ

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Jen pro profesionální použití.