

CIGOFOL® K

CE HNOJIVO

NPK (3-16-21) hnojivo s mikroživinami v roztoku

Zloženie: vo vode rozpustný oxid fosforečný (P_2O_5) 240 g.l⁻¹; vo vode rozpustný oxid draselný (K_2O) 318 g.l⁻¹; vo vode rozpustný bor (B) ako etanolamín 8 g.l⁻¹; močoviny dusík (N) 45 g.l⁻¹.

ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA

Najlepšie výsledky sa dosiahnu rovnomerným pokrytím plodín aplikáciou s väčším objemom postrekovej kvapaliny. Neaplikujte pri vysokých teplotách a silnom slnečnom svite. Ak je to možné, aplikujte večer alebo skoro ráno, najmä ak denné teploty prekračujú 28 °C. Pri aplikácii na mladé listy alebo rastliny v strese používajte nižšie dávky a zodpovedajúcim spôsobom znížte interval aplikácie.

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

PLODINA	DÁVKA l.ha ⁻¹	APLIKÁCIA
Poľné plodiny	1 - 2 l.ha ⁻¹ 200 l vody/ha	1 - 2 aplikácie na úplne vyvinutú listovú plochu
Zelenina	1 - 2 l.ha ⁻¹ 500 l vody/ha	1 - 2 aplikácie na úplne vyvinutú listovú plochu
Ovocné stromy	1 - 2 l.ha ⁻¹ 200 l vody/ha	1 - 2 aplikácie vo fáze rastu plodov
Vinič hroznorodý	1 - 2 l.ha ⁻¹ 200 l vody/ha	1 - 2 aplikácie v období tvorby bobúľ

Príprava aplikáčnej kvapaliny:

1. Nádrž postrekovača naplňte vodou do polovice požadovaného množstva a spustíte miešanie.
2. Pridajte požadované množstvo CIGOFOL® K a doplňte zvyšok vody. Miešanie ponechajte neustále zapnuté. Pri kombinovaní s ostatnými komponentmi v nádrži, vždy pridajte CIGOFOL® K ako posledný. Presvedčte sa že miešanie je stále zapnuté.
3. Po postreku, postrekovacie zariadenie vyčistite a opláchnite.

Podmienky skladovania: Uchovávať v pôvodnom obale, tesne uzavreté, na bezpečnom mieste mimo dosahu detí, zvierat a potravín. Chráňte pred mrazom, priamym slnečným svetlom.

Upozornenie

Výrobca zaručuje, že výrobok zodpovedá chemickému popisu na etikete v prijateľnej tolerancii, pokiaľ je uvedený na trh v tesne uzavretom pôvodnom obale. Nenesieme zodpovednosť za priame alebo nepriame následky vyplývajúce z nesprávneho skladovania alebo použitia v rozpore s predpismi.

PRVÁ POMOC:

Všeobecné pokyny: Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností upovedomte lekára a poskytnite mu informácie zo štítku alebo príbalového letáku. V prípade potreby možno konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom: telefón nepretržite: +421 2 54 774 166.

Pri zasiahnutí očí: Odstráňte kontaktné šošovky, ak ich používate, súčasne vyplachujte oči veľkým množstvom vlažnej čistej vody. Kontaktné šošovky nemožno znova použiť, treba ich zlikvidovať. V prípade príznakov (začervenanie, pálenie), okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri nadýchaní pri aplikácii: Prerušte prácu, zaistite telesný i duševný pokoj. Prejdite mimo ošetrovanú oblasť.

Pri zasiahnutí kože: Odstráňte kontaminovaný odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte pokiaľ možno teplou vodou s mydlom, pokožku následne dobre opláchnite.

Pri náhodnom požití: Ústa vypláchnite vodou, nevyvolávajte zvracanie.

Balenia: 10 l;

Čistá hmotnosť: 15 kg