

CE

MICROSTAR C2

Jednozložkové tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny PFC1(C)(I)(a)(i)

Fosforečné P (MgO) 45 (3) hnojivo s mikroživinami

ŽIVINY:

% hmotnostné	živina
45,0 %	Oxid fosforečný (P2O5) celkový 407 g/kg
39,9 %	Oxid fosforečný (P2O5) vo vode rozpustný 361 g/kg
42,8 %	Oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v neutrálnom citronane amónnom a vo vode rozpustný 378 g/kg
3,0 %	Oxid horečnatý (MgO) vo vode rozpustný 27 g/kg
0,05 %	Meď (Cu) ako síran vo vode rozpustná 0,45 g/kg
0,5 %	Mangán (Mn) ako síran vo vode rozpustný 4,5 g/kg

ZLOŽKY:

Fosforečnan vápenatý CAS: 10103-46-5 (CMC1*) Pôvodné látky a zmesi

Hydrogenorthofosforečnan amónny CAS: 7783-28-0 (CMC1*) Pôvodné látky a zmesi

Oxid horečnatý CAS: 1309-48-4 (CMC1*) Pôvodné látky a zmesi

POKYNY A DÁVKOVANIE:

plodina	dávka	poznámka
obilniny, repka	20 kg/ha	dávku spresnite podľa výsledkov rozboru pôdy (pH, sorpčná schopnosť, obsah P2O5 a iné). V prípade potreby kontaktujte distribútora.
kukurica, slnečnica	20 kg/ha	
cukrová repa, zemiaky	20 kg/ha	

Použiť len v prípade skutočnej potreby. Neprekročiť dávkovanie.

Hnojivo Microstar C2 používajte pri sejbe alebo výsadbe v súlade s bežnou pestovateľskou praxou.

Aplikačné zariadenie po použití očistite.

NEAPLIKOVÁŤ NA ZELENINU (FAZÚLA, KAROTKA ...)

Fyzikálnochemické vlastnosti:

vzhľad: tuhé guľaté mikrogranule, bielej farby a bez zápachu

pH: 7,6-8,2 (roztok 10g/l)

hustota: 0,850 kg/l (+/-1.5 %)

PODMIENKY SKLADOVANIA:

Skladujte na suchom mieste, oddelene od detí a zvierat.

INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNOM PROSTREDÍ:

Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár. Zabráňte tvorbe prachu, kontaktu s očami a pokožkou. Nevdychujte prach. Po skončení práce si umyte ruky a tvár.

Opatrenia pri požiari:

Materiál sám o sebe nie je nebezpečný a sotva je horľavý. Okolitý oheň môže spôsobiť uvoľňovanie nebezpečných plynov. Ak sa v ohnisku nachádza väčšie množstvo produktu, môžu sa tvoriť toxické plyny (oxidy fosforu a síry). Na hasenie prípadného požiaru môže byť použitý postrek vodou, oxid uhličitý, chemická hasiaca pena, chemický hasiaci prášok. Voda môže byť použitá na chladenie obalov vo forme jemnej hmly, nikdy nie ako silný prúd. V prípade použitia vody je potrebné zabezpečiť aby kontaminovaná hasiaca voda neunikla z priestoru požiariska do okolia, hlavne nesmie vniknúť do verejnej kanalizácie, spodných vôd, recipientov povrchových vôd a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

PRVÁ POMOC:

Ak sa prejavia zdravotné ťažkosti, alebo v prípade pochybností informujte lekára a poskytnite mu informácie z tejto etikety alebo príbalového letáku.

Pri nadýchaní:

Prerušte expozíciu, zabezpečte postihnutému telesný a duševný pokoj. Ak pretrvávajú ťažkosti s dýchaním, vyhľadajte lekársku pomoc/zabezpečte lekárske ošetrenie.

Pri zasiahnutí pokožky:

Okamžite vyzlečte kontaminovaný odev. Časti tela, ktoré boli zasiahnuté prípravkom, okamžite umyte veľkým množstvom tečúcej vody, podľa možnosti aj mydlom. V prípade príznakov silného podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc/zabezpečte lekárske ošetrenie.

Pri zasiahnutí očí:

Odstráňte kontaktné šošovky, ak ich používate. Pri otvorených viečkach vypláchnite, najmä priestor pod očnými viečkami, tečúcou podľa možnosti vlažnou vodou najmenej 10 minút. V prípade ak pretrvávajú príznaky (sčervenanie, pálenie) bez meškania vyhľadajte lekársku pomoc (zabezpečte odborné lekárske ošetrenie). Kontaktné šošovky nemožno opätovne použiť, treba ich zlikvidovať.

Pri náhodnom požití:

Ústa vypláchnite vodou (iba ak postihnutý nie je v bezvedomí a ak nemá krčie), nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto etiketu/kartu bezpečnostných údajov alebo príbalový leták.

Lekára vždy informujte o hnojive, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. Terapiu možno v prípade potreby konzultovať s toxikologickým strediskom alebo s našou ďalej uvedenou 24-hodinovou kontaktnou službou: Národné toxikologické informačné centrum (TIC), Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava. Telefón 24-hodinovej konzultačnej služby pri akútnych intoxikáciách: +421 2 547 741 66.

Množstvo: čistá hmotnosť: 20 kg, 300 kg

Doba použiteľnosti: 3 roky od dátumu výroby pri skladovaní v neporušených obaloch

Dátum výroby: uvedené na obale

Číslo šarže: uvedené na obale

Distribútor: AGRO ALIANCE SK, s.r.o. ČSĽA 579/28, 972 17 Kanianka, tel.: 046 540 05 01

Výrobca: AGRONUTRITION, Parc Activestre-3 av de l'Orchidée, 31390 CARBONNE, Francúzsko. www.agronutrition.fr

OZNAČENIE:**NEBEZPEČENSTVO**

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.

P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Obsahuje: dihydrogenfosforečnan vápenatý, síran mangánatý

UFI : QXJ1-W0TE-800W-6GX9

LEN NA PROFESIONÁLNE ÚČELY

Granulometria: mikrogranule:, 90 % produktu prejde sitom s veľkosťou oka < 1,4 mm