

Pomocný prípravok v ochrane rastlín pre profesionálnych používateľov

SILWET GOLD

Organosilikónové zmáčadlo, určené na zlepšenie pokrývnosti ošetrovaných častí rastlín postrekovou kvapalinou.

AKTÍVNA ZLOŽKA: **Heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidom , 80 %**
 Allyloxypolyethyleneglycol, 20 %

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: Polyalkyleneoxide
Modified Heptamethyltrisiloxane, CAS No.: 134180-76-0

OZNAČENIE PRÍPRAVKU



GHS07



GHS09

Pozor

- H332** **Škodlivý pri vdýchnutí.**
H411 **Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.**
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P304+P340+ **PO VDÝCHNUTÍ:** Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne
P312 dýchať. Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ
 CENTRUM/ lekára.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním oprávnenej osobe.
EUH401 **Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie**
 ľudí a životné prostredie.
- Z 4** **Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentracie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.**
Vt 5 **Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentracie je pre vtáky prijateľné.**
Vo 1 **Pre ryby a ostatné vodné organizmy mimoriadne jedovatý.**
V 3 **Riziko prípravku je prijateľné pre populácie dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.**
Vč 3 **Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentracie.**

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest).

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

V kombinácii s prípravkom na ochranu rastlín sa uplatňuje prísnejšia klasifikácia!

Držiteľ autorizácie: MOMENTIVE Performance Materials GmbH
Building V7
51368 Leverkusen
Nemecká spolková republika

Poverený zástupca: UPL Slovakia s. r. o.
Komárňanská ulica 16
940 76 Nové Zámky
Slovenská republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP: **16-20-1739**

Dátum výroby: uvedené na obale
Číslo výrobnnej šarže: uvedené na obale

Balenie: 1 l coex HPDE/PA alebo coex HDPE/EVOH fľaša

PÔSOBENIE

Organosilikónové zmáčadlo SILWET GOLD je neiónová pomocná látka, ktorá zvyšuje zmáčavosť a priľnavosť postrekovej kvapaliny a umožňuje jej lepšiu distribúciu aj na tie časti rastlín, ktoré nie sú pri aplikácii priamo zasiahnuté. SILWET GOLD významne znižuje povrchové napätie kvapalín a preto je možné dosiahnuť kvalitné ošetrenie i na rastlinách, ktorých povrch neumožňuje rovnomerné rozprestretie postrekovej kvapaliny. Zvyšuje odolnosť proti zmytiu dažďom, stabilizuje účinok pesticídov a umožňuje znížiť množstvo postrekovej kvapaliny na jednotku plochy. Má zníženú penivosť a bod tuhnutia.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina	Účel použitia	Dávka /ha	Ochranná doba	Poznámka
všetky plodiny, orná pôda, príprava plôch pred výsevom a výsadbou, strnisko, príprava lesných plôch pred výsadbou, nepoľnohospodárska pôda, železnice	zlepšenie zmáčanlivosti aplikačných kvapalín	0,01 – 0,15 %		max. 0,3 l/ha; TM s fungicídmi, insekticídmi, akaricídmi, herbicídmi a desikantami; bez zníženia základnej dávky pesticídu

*Ochranná doba a podmienky použitia sa riadia podľa použitého pesticídu, ku ktorému sa SILWET GOLD pridáva.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Prípravok SILWET GOLD je možné aplikovať aj leteckou aplikáciou.

Aplikácia fungicídu, insekticídu, herbicídu alebo desikantu sa riadi rozsahom platnej registrácie.

Pri aplikácii nesmú byť zasiahnuté iné porasty v okolí ošetrovanej plochy.

Prípravok je aplikovateľný bežnými postrekovačmi a rosičmi, ktoré zabezpečia rovnomerné dávkovanie.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

1. Naplňte nádrž do $\frac{2}{3}$ až $\frac{3}{4}$ jeho objemu vodou.
2. Pridajte pesticídy, stopovú výživu alebo hnojivá podľa odporúčania na etikete v nasledujúcom poradí:
 - a. stopová výživa a hnojivá
 - b. suché disperzie a vo vode dispergovateľné granule (DF, WP a WG)
 - c. suspenzné koncentráty (SC)
 - d. vodorozpustné pesticídy (SL a SP)
 - e. emulzné koncentráty (EC)
3. Doplňte nádrž za stáleho miešania na asi 90% jej objemu.
4. Pridajte SILWET GOLD a miešajte s nižšou intenzitou po dobu 1 až 2 minút.
5. Doplňte vodu do 100% kapacity nádrže.

Pre dosiahnutie optimálneho výsledku by mala byť postreková kvapalina použitá do 24 hodín po jej príprave.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH ALEBO NEPRIAMÝCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Nie sú známe. V dostatočnom časovom odstupe pred ošetrením sa odporúča vykonať skúšku fyto-toxicity na malej časti porastu alebo niekoľkých rastlinách za podmienok, ktoré je možné očakávať pri použití testovanej zmesi.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci s prípravkom je nutné používať osobné ochranné pomôcky. Protichemický ochranný odev z tkaného materiálu, gumové rukavice, pracovnú obuv alebo čižmy. Poškodené ochranné pomôcky (napr. pretrhnuté rukavice) je potrebné urýchlene vymeniť.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku (do $2 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$), a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich. Prípravok aplikujte tak, aby nezasiahol susedné plodiny. Nepostrekujte miesta, kde to nie je indikované. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené jesť, piť a fajčiť! Pokiaľ nie je používaný ochranný odev pre jedno použitie, potom pracovný/ochranný odev a ochranné pomôcky pred ďalším použitím vyperte resp. očistite (tie OOP, ktoré nie je možné prať, dôkladne očistite/umyte aspoň teplou vodou a mydlom/pracím práškom). U textilných prostriedkov sa pri ich praní/ošetrovaní/čistení riadte piktogrammi/symbolmi, umiestnenými zvyčajne priamo na výrobku.

Pri príprave aplikačnej kvapaliny ani pri postrekovaní nepoužívajte kontaktné šošovky.

Ochranné pomôcky pri aplikácii sa riadia prípravkom, ku ktorému sa SILWET GOLD pridáva.

Pokiaľ sa ochranné prostriedky predpísané u pomocnej látky SILWET GOLD líšia od ochranných prostriedkov pre iný spoločný prípravok v tank-mixu zmesi, použijú sa ochranné prostriedky podľa rizikovejšieho prípravku.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Pretože táto látka je nebezpečná pre ryby a vodné organizmy, nesmú byť postrekom znečistené vodné toky a povrch vodných nádrží touto látkou alebo použitými obalmi. Látka nesmie byť aplikovaná so žiadnym pesticídом priamo do vody alebo v jej blízkosti.

PRVÁ POMOC

- Pri zasiahnutí očí:** Okamžite oči vyplachujte veľkým množstvom vody počas doby 15 minút a po tom vyhľadajte lekára a predložte mu túto etiketu.
- Pri zasiahnutí pokožky:** Odstráňte znečistený odev. Najprv opláchnite pokožku dostatočným množstvom teplej (nie horúcej) vody a potom zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou. Pokiaľ podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekára.
- Pri nadýchaní:** Vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch. Pokiaľ je dýchanie problémové, podajte kyslík. Ihneď zaistite lekársku pomoc.
- Pri požití:** Pri náhodnom požití podajte 0,5 l vlažnej vody s 10 tabletkami medicínskeho uhlia. Pri požití nevyvolávajte zvracanie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a predložte túto etiketu. Informujte lekára o poskytnutej prvej pomoci a o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval.

V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave tel. č. +421 (0)2 5477 4166.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po aplikácii prípravku vypláchnite nádrž, rozvody a trysky čistou vodou.

Zvyšok roztoku oplachovej vody vypustite a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou.

Pokiaľ návod na použitie čistiacich prostriedkov obsahuje odlišný spôsob čistenia aplikačného zariadenia, dodržujte spôsob uvedený v tomto návode.

Pokiaľ návod na použitie pesticídu obsahuje odlišný spôsob čistenia aplikačného zariadenia, dodržujte spôsob uvedený v tomto návode.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách do 35°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVÝŠKOV

Vyprázdnený obal vymyte vodou a likvidujte ako ostatný odpad.

Nepoužitý prípravok v pôvodnom obale a prázdne obaly z prípravku odovzdajte v mieste zberu domového odpadu špeciálne vytvoreného pre tento účel (v rámci triedenia odpadov) príslušnou samosprávou (informujte sa u orgánu miestnej správy)! Obaly od prípravku sa nesmú znovu používať na akékoľvek iné účely!

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny a nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny s prípravkom na ochranu rastlín zneškodnite podľa pokynov na etikete prípravku na ochranu rastlín, s ktorým sa pomocný prípravok aplikoval.