

FERTIAMINO

Organominerálne NPK kvapalné hnojivo s obsahom aminokyselín a mikroživín

Výrobca: AGRONUTRITION, Parc Activestre - 3, avenue l'orchidée, 31390 CARBONNE – Francúzsko; Tel: +33 (0)5 61 97 85 00 - Email : agn@agro-nutrition.fr

Dovozca, resp. distribútor pre SR: Agro Aliance SK, s.r.o; ČSĽA 579/28, 972 17 Kanianka tel.: +421 / 46 540 501

Číslo vzájomného uznania: 2568

Chemické a fyzikálne vlastnosti výrobku:

Vlastnosť	Hodnota (% hmotnostné)
(N) dusík celkový	9,0 %
(P2O5) oxid fosforečný	3,0 %
(K2O) oxid draselný	7,0 %
(MgO) oxid hořečnatý	0,1 %
(B) bor	0,04 %
(Cu) měď	0,01 %
(Fe) železo	0,02 %
(Mn) mangan	0,04 %
(Mo) molybden	0,004 %
(Zn) zinek	0,03 %
celkové aminokyseliny	2,0 %

Hnojivo obsahuje vedľajšie produkty živočíšneho pôvodu (materiály kategórie 3) spracovaných podľa nariadenia ES č. 1069/2009.

Hnojivo nedávať spásat hospodárskym zvieratám, neaplikovať na požívateľné časti rastlín a nepoužívať plodiny ako rastlinné krmivá aspoň 21 dní po aplikácii.

Obsah rizikových látok: Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v SR.

Rozsah a spôsob použitia:

Príjem aminokyselín stimuluje zvýšenie fotosyntézy. Aminokyseliny a stopové živiny zlepšujú asimiláciu pôdou prijatých živín. Používajte na aplikáciu na list.

Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, použite dostatočné množstvo vody až z povrchu plodiny začne kvapkať. Vyhýbajte sa postreku v čase silného slnečného žiarenia a/alebo vysokých teplôt vzduchu. Pokiaľ je to možné, aplikujte večer alebo skoro ráno, najmä v prípade, keď denná teplota prekročí 28 °C. Veľmi mladé listy a plodiny ktoré sú v strese môžu byť náchylnejšie na spálenie. Za týchto okolností používajte nižšie dávky a primerane zredukujte aplikačný interval. Pozri plodinové odporúčanie aplikačnej dávky a aplikačných termínov uvedené na tejto etikete pre jednotlivé plodiny. Len na vonkajšie použitie.

Odporúčané dávkovanie:

plodina	dávka	poznámka
Poľné plodiny Obilniny	5 l/ha (maximálna koncentrácia zmesi 5 %)	Maximálne 1 aplikácia Od steblovania do zdurovania pošvy vlajkového listu Od objavenia sa vlajkového listu
Olejniny, cukrová repa	5 l/ha (maximálna koncentrácia zmesi 5 %)	3-4 aplikácie v intervale 15 dní kedykoľvek v priebehu vegetácie
Zemiak	5 l/ha (maximálna koncentrácia zmesi 5 %)	3-4 aplikácie v intervale 15 dní od začiatku tvorby hľúz
Zelenina	5 l/ha (maximálna koncentrácia zmesi 5 %)	3-4 aplikácie v intervale 15 dní od začiatku vegetatívneho rastu
Ovocné stromy, škôlky	5 l/ha (maximálna koncentrácia zmesi 5 %)	4 aplikácie v intervale 15 dní od opadu korunných lupienkov

Vinič	5 l/ha (maximálna koncentrácia zmesi 5 %)	3-4 aplikácie v intervale 15 dní Od štádia oddeľovania kvetných zväzkov, začiatkom kvitnutia a pred uzatváraním strapcov
-------	--	---

Miešanie / príprava aplikačnej zmesi:

Vždy si prečítajte štítok produktu a dodržujte uvedené pokyny výrobcov pre všetky produkty. Niektoré použitia, mimo kontroly výrobcu alebo distribútora, môžu mať vplyv na kvalitu produktov aplikovaných v tank-mix. Preto za výsledok tank-mix aplikácie zodpovedá koncový používateľ. Pri miešaní s ďalšími zložkami v tank-mix pridávajte tento produkt vždy ako posledný. V prípade akýchkoľvek pochybností sa obráťte na výrobcu alebo distribútora.

Podmienky skladovania:

Uchovávať v pôvodnom obale, tesne uzavreté, na bezpečnom mieste mimo dosahu detí, zvierat a potravín. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením

PRVÁ POMOC:

Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností informujte lekára a poskytnite mu informácie z tejto etikety/štítku alebo príbalového letáku.

Pri nadýchaní:

Prerušte expozíciu, zabezpečte telesný aj duševný kľud. Ak pretrvávajú dýchacie ťažkosti, vyhľadajte lekársku pomoc/zabezpečte lekárske ošetrovanie.

Pri zasiahnutí pokožky:

Odložte kontaminovaný odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte podľa možností teplou vodou a mydlom, pokožku dobre opláchnite. Pri známkach silného podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc/zabezpečte lekárske ošetrovanie.

Pri zasiahnutí očí:

Ihneď odstráňte kontaktné šošovky, ak ich používate, a vyplachujte oči pri široko roztvorených viečkach počas aspoň 10-15 minút veľkým množstvom vlažnej tečúcej čistej vody. Kontaktné šošovky nemožno znova použiť, treba ich zlikvidovať. Rýchlosť poskytnutia prvej pomoci pri zasiahnutí očí je pre minimalizáciu následkov rozhodujúca.

Pri náhodnom požití:

Ústa vypláchnite vodou (iba za predpokladu, že postihnutý je pri vedomí a ak nemá kŕče); nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte štítok / etiketu, príp. obal hnojiva alebo bezpečnostný list.

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrovania informujte lekára o hnojive, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby možno ďalší postup pri prvej pomoci (aj event. následnú terapiu) konzultovať s Národným Toxikologickým informačným centrom: telefón nepretržite: +421 2 5477 4166 alebo +421 911 166 066.

Hmotnosť alebo objem obalu: 12 kg 10 L

Doba použiteľnosti: 3 roky od dátumu výroby pri skladovaní v neporušených obaloch

Dátum výroby: uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže: uvedené na obale

OZNAČENIE:**POZOR****H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.**

P102 Uchovávať mimo dosahu detí.

P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

P280 Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501 Zneškodnite obsah a nádobu v zbernom stredisku pre nebezpečné alebo špeciálne odpady.

UFI: P640-706K-Q002-KNAP

Rešpektujte použitie, dávky, podmienky a pokyny na použitie uvedené na obale, ktoré sú určené podľa charakteristiky produktu a aplikácií, pre ktoré sa odporúča. Na tomto základe vykonávajte ošetrovanie plodiny podľa najlepších poľnohospodárskych postupov, pričom na svoju zodpovednosť vezmite do úvahy všetky špecifické faktory týkajúce sa vašej farmy, ako sú vlastnosti pôdy, poveternostné podmienky, metódy pestovania, kultivary a ich špecifické odolnosti. AGRONUTRITION zaručuje kvalitu svojich výrobkov iba v pôvodnom obale po dobu

použiteľnosti uvedenú na obale alebo certifikátoch výrobcu. Zaručujú ich zhodu so zložením uvedeným na obale a s platnými predpismi.