

CE

WUXAL Boron Plus

VIACZLOŽKOVÉ KVAPALNÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S OBSAHOM MAKROŽIVINY PFC1. (C) (I) (b) (ii)

NP hnojivo s obsahom mikroživiny, 5-13. V suspenzii.

ŽIVINY:

% hmotnostné	živina
5 %	(N) Dusík celkový (70 g/l)
0,4 %	dusičnanový dusík (5 g/l)
4,6 %	amoniakálny dusík (65 g/l)
13 %	(P2O5) oxid fosforečný celkový (183 g/l)
13 %	(P2O5) vo vode rozpustný oxid fosforečný (183 g/l)
7,7 %	(B) vo vode rozpustný bór ako kyselina boritá (108 g/l)
0,05 %	(Cu) vo vode rozpustná meď vo forme chelátu s EDTA* (0,7 g/l)
0,1 %	(Fe) vo vode rozpustné železo vo forme chelátu s EDTA* (1,4 g/l)
0,05 %	(Mn) vo vode rozpustný mangán vo forme chelátu s EDTA* (0,7 g/l)
0,001 %	(Mo) vo vode rozpustný molybdén ako molybdénan sodný (0,014 g/l)
0,05 %	(Zn) vo vode rozpustný zinok vo forme chelátu s EDTA* (0,7 g/l)

Použiť len v prípade skutočnej potreby. Neprekročiť dávkovanie.

POKYNY NA POUŽITIE:

WUXAL Boron Plus je vysokokoncentrované bórové hnojivo obsahujúce plne chelatizované mikroživiny pre plodiny s vysokým nárokom na obsah bóru ako je cukrová repa, repka olejná, ovocie a zelenina. WUXAL Boron Plus je použiteľný až do 40° dH (stupeň tvrdosti vody).

POKYNY A DÁVKOVANIE:

plodina	dávka	poznámka
CUKROVÁ REPA pre vyššiu úrodu cukru a na podporu odolnosti proti suchej hniloba a hnilobe srdiečka repy	1 - 2 l/ha	2 aplikácie - vo fáze 4 - 6 listov - krátko pred zapojením porastu
REPKA OLEJNÁ pre vyššiu úrodu oleja a na podporu dobrého vývinu šesť a semien	1 - 2 l/ha	2 aplikácie - predĺžovací rast - v štádiu butonizácie až do začiatku kvitnutia
KUKURICA pre zvýšenie výnosu ako aj kvality úrody kukurice	1 - 2 l/ha	1-2 aplikácie - na začiatku rastu, v štádiu 4-5 listov - na začiatku predĺžovacieho rastu, v štádiu 7-9 listov
SLNEČNICA pre zvýšenie výnosu	1 l/ha	1-2 aplikácie - pred kvitnutím
JADROVINY podpora kvitnutia a jemnejšej kvality šupky plodov	1 l/ha	3 aplikácie - kvitnutie - štádium rastu - po zbere
KÔSTKOVINY nasadenie kvetov a podpora kvitnutia	1 - 2 l/ha	2 aplikácie - začiatok plného kvitnutia - po zbere
VINIČ opad kvetov a mladých plodov viniča	1 - 2 l/ha	2 aplikácie - pred kvitnutím - na konci kvitnutia
ZELENINA (kapusta, mrkva, zeler, fazuľa, hrach, redkovka, šalát hlávkový) zvýšenie kvality	1 - 2 l/ha	2-3 aplikácie - všeobecne 2-3 týždne po presadení - opakovať v 8-10 dňových intervaloch - kapusta: v štádiu 4-6 listov, na začiatku tvorby hlávky

PODMIENKY SKLADOVANIA:

Hnojivo je potrebné skladovať v dobre uzatvorených originálnych obaloch v suchých, čistých zamknutých a chladných skladoch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, kyselín, lúhov, olejov a horľavých látok a obalov od týchto látok. Neskladujte v kovových obaloch (riziko korózie). Chráňte produkt pred znečistením, vyschnutím, teplotami pod +5°C a nad 40°C a častými zmenami teplôt. Aj v dôsledku krátkodobého vystavenia výrobku teplotám pod +5°C môže dôjsť k zmene farby a vzniku kryštálov. Táto skutočnosť nespôsobuje zníženie kvality, v priebehu prípravy aplikačnej kvapaliny sa kryštály rýchlo rozpustia. Kryštály je možné tiež rozpustiť dlhodobším ponechaním výrobku pri teplotách okolo 20°C pri občasnom premiešaní alebo pretrepaní.

#Názov?

Aj keď je WUXAL Boron Plus kompatibilný s najbežnejšie používanými prípravkami na ochranu rastlín, odporúčame pri prvom použití otestovať kompatibilitu zmesi. Pri plnení nádrže dodržujte nasledujúcu postupnosť:

1. nádrž naplňte čiastočným množstvom vody napr. 1/3
2. zapnite miešanie
3. pridajte WUXAL Boron Plus
4. v prípade potreby pridajte ďalšie hnojivá typu WUXAL
5. v prípade potreby pridajte pesticídy
6. nádrž doplňte vodou
7. pripravenú aplikačnú zmes aplikujte bez zbytočného meškania

INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNOM PROSTREDÍ:

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie. (tel.: 046 540 05 01)

S cieľom vyhnúť sa rizikám pre ľudské zdravie a životné prostredie dodržiavajte odporúčaný návod na použitie tohto produktu na hnojenie.

Bezpečnostné opatrenia: Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. Znečistený pracovný odev okamžite vyzlečte. Po skončení práce si umyte ruky a tvár. Používajte vhodné ochranné rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.

PRVÁ POMOC:

Ak sa prejavia zdravotné ťažkosti, alebo v prípade pochybností informujte lekára a poskytnite mu informácie z tejto etikety alebo príbalového letáku.

Pri nadýchaní:

Prerušte expozíciu, zabezpečte telesný a duševný pokoj.

Pri zasiahnutí pokožky:

Vyzlečte znečistený odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte podľa možností teplou vodou a mydlom, pokožku dobre opláchnite. V prípade príznakov podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri zasiahnutí očí:

Pri otvorených viečkach vyplachujte najmä priestory pod viečkami čistou pokiaľ možno vlažnou tečúcou vodou. Ak pretrvávajú príznaky (začervenanie, pálenie) bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc (zaistite odborné lekárske ošetrovanie). Kontaktné šošovky ak ich postihnutý používa pred ošetrením oka odstráňte a zlikvidujte. Kontaminované kontaktné šošovky sa nesmú opätovne používať.

Pri náhodnom požití:

Ústa vypláchnite vodou (len za predpokladu, že postihnutý je pri vedomí a nemá kŕče); nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte štítk / etiketu popr. obal hnojiva alebo kartu bezpečnostných údajov.

Lekára vždy informujte o hnojive, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. Terapiu možno v prípade potreby konzultovať s toxikologickým strediskom: Národné toxikologické informačné centrum (TIC), Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava. Telefón 24-hodinovej konzultačnej služby pri akútnych intoxikáciách: +421 2 547 741.

Množstvo: objem balenia: 10 L; 100 L; čistá hmotnosť: 14.1 kg; 141 kg

Doba použiteľnosti: 3 roky od dátumu výroby pri skladovaní v neporušených obaloch

Dátum výroby: uvedené na obale

Číslo šarže: uvedené na obale

Distribútor: AGRO ALIANCE SK, s.r.o. ČSĽA 579/28, 972 17 Kanianka, tel.: 046/55 00 501

Výrobca: AGLUKON, Spezialdünger GmbH & Co. KG; Heerdter Landstraße 199 - D-40549 Düsseldorf (Nemecko). Telefón: +49 (0) 2 11/50 64 237

OZNAČENIE:

NEBEZPEČENSTVO**H360FD Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa.**

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P308+P313 PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

obsahuje: kyselina boritá

UFI: JF56-V00U-S00E-XT4P

Len na odborné použitie.

ZODPOVEDNOSŤ:

Keďže skladovanie a aplikácia hnojiva je mimo našej kontroly, môžeme byť zodpovední iba za uspokojivú kvalitu výrobku v čase dodávky.