

# MICROSTAR PMX

## HNOJIVO ES

Hnojivo NP(MgO, SO<sub>3</sub>) 10-40-(3, 11) s mikroživinami

### Obsah živín:

% hmotnostné	živina
10,0 %	N - Dusík - spolu
10,0 %	amoniakálny dusík
40,0 %	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - oxid fosforečný
40,0 %	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> rozpustný v neutrálnom citrane amónnom a vo vode - oxid fosforečný
39,0 %	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> vo vode rozpustný - oxid fosforečný
3,0 %	MgO vo vode rozpustný - oxid horečnatý
11,0 %	SO <sub>3</sub> vo vode rozpustný - oxid sírový
0,03 %	B vo vode rozpustný - bór
0,01 %	Cu vo vode rozpustná - meď
0,005 %	Mo vo vode rozpustný - molybdén
0,03 %	Zn vo vode rozpustný - zinok

**Množstvo:** čistá hmotnosť 10 kg

**Výrobca:** AGRONUTRITION, Parc Activestre-3 av de l'Orchidée, 31390 CARBONNE, Francúzsko. www.agronutrition.fr

### Konkrétne pokyny na použitie:

MICROSTAR PMX je mikrogranulované hnojivo, ktoré dodáva všetky stopové živiny blízko ku koreňom, čo umožňuje lepší nástup vegetácie. Aplikujte pri sejbe pod päť. Používať iba ak je to uznané za nevyhnutné. Neprekročiť príslušné dávkovanie.

### Dávkovanie a podmienky používania:

plodina	dávka	poznámka
Kukurica, slnečnica	20 kg/ha	Do riadkov - v priebehu sejby alebo výsadby.
Repka olejka	15 - 20 kg/ha	Dávka závisí od pôdnych podmienok (pH a obsah P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ).
Cukrovka, zemiaky, čakanka:	20 kg/ha	
Záhradníctvo, škôlky:	50 až 100 g/m <sup>2</sup>	
Krmoviny (lucierka, rezačka laločnatá, kostrava, ďatelina, mätonoh trváci, a pod.)	20 kg/ha	Rovnomerne zmiešajte so semenami. Odporúčame vysievať v malých množstvách (3-4 ha) aby sa vytvorila homogénna zmes. Výsevny zásobník naplniť zmesou semena a hnojivá tak často ako je potrebné v vysiatí celej plochy. Napr. 20 kg mikrogranúl + 30 kg osiva => nastaviť sejací stroj na 50 kg / ha.

NEAPLIKOVAŤ NA VZÍDENÉ PORASTY ZELENINY (fazuľa, karotka ...)

Dávkovanie podľa potreby upravte podľa vonkajších podmienok (vlhkosť, mechanické opotrebovanie, ...). Vyprázdňte a vyčistite aplikátor po každom použití!

Fyzikálnochemické vlastnosti:

hustota: 0,8 - 0,9 kg / l

### LIKVIDÁCIA

Nevysypávajte do kanalizácie. Tento materiál a jeho obal musia byť zneškodnené bezpečným spôsobom. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Vid' špeciálne pokyny / karta bezpečnostných údajov. Obal trikrát vypláchnite vodou a zlikvidujte ako nebezpečný odpad. Nespáľujte. Obal nepoužívajte na žiadny iný účel.

### Pokyny pre skladovanie a manipuláciu.

Hnojivo je potrebné skladovať v uzatvorených originálnych obaloch v suchých, čistých zamknutých a chladných skladoch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, kyselín, lúhov, olejov, horľavých látok, obalov od týchto látok a látok, ktoré s dusičnanom amónnym vytvárajú veľmi nebezpečné zlúčeniny. Chránite pred znečistením, priamym slnečným žiarením, vlhkom, teplotami pod 0°C, a mechanickým poškodením.

### UPOZORNENIE:

Výrobca a dodávateľ tohto produktu zaručujú, že hnojivo po zabalení obsahuje uvedené živiny v stanovenej tolerancii. Žiadne záruky akéhokoľvek druhu týkajúce sa použitia tohto hnojiva nebudú akceptované rovnako ako nebude akceptovaná žiadna zodpovednosť za akékoľvek škody alebo zranenia v dôsledku skladovania, manipulácie, aplikácie alebo použitia tohto výrobku.

### Bezpečnostné opatrenia na ochranu človeka a životného prostredia.

Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvář. Zabráňte tvorbe prachu, kontaktu s očami a pokožkou. Nevdychujte prach. Po skončení práce si umyte ruky a tvár.

### Prvá pomoc.

Ak sa prejaví zdravotné ťažkosti, alebo v prípade pochybností informujte lekára a poskytnite mu informácie z tejto etikety alebo príbalového letáku.

### Pri nadýchaní prachu/aerosólu pri manipulácii/aplikácii:

Prerušte expozíciu, zabezpečte postihnutému telesný a duševný pokoj. Ak pretrvávajú ťažkosti s dýchaním, vyhľadajte lekársku pomoc/zabezpečte lekárske ošetrenie.

**Pri zasiahnutí pokožky:**

Okamžite vyzlečte kontaminovaný odev. Časti tela, ktoré boli zasiahnuté prípravkom, okamžite umyte veľkým množstvom tečúcej vody, podľa možnosti aj mydlom. V prípade príznakov silného podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc/zabezpečte lekárske ošetrovanie.

**Pri zasiahnutí očí:**

Pri otvorených viečkach vypláchnite, najmä priestor pod očnými viečkami, tečúcou podľa možnosti vlažnou vodou najmenej 10 minút. V prípade ak pretrvávajú príznaky (sčervenanie, pálenie) bez meškania vyhľadajte lekársku pomoc (zabezpečte odborné

**Pri náhodnom požití:**

Ústa vypláchnite vodou (iba ak postihnutý nie je v bezvedomí a ak nemá kŕče), nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto etiketu/kartu bezpečnostných údajov alebo príbalový leták.

Lekára vždy informujte o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. Terapiu možno v prípade potreby konzultovať s toxikologickým strediskom alebo s našou ďalej uvedenou 24-hodinovou kontaktnou službou: Národné toxikologické informačné centrum (TIC), Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava. Telefón 24-hodinovej konzultačnej služby pri akútnych intoxikáciách: +421 2 547 741 66.

Ostatné živiny: Železo (Fe) 0,02 % hmot; - Mangán (Mn) 0,02 % hmot.

**Doba použiteľnosti:** 3 roky od dátumu výroby pri skladovaní v neporušených obaloch

**Dátum výroby:** uvedené na obale

**Číslo šarže:** uvedené na obale

**Distribútor:** AGRO ALIANCE SK, s.r.o. ČSĽA 579/28, 972 17 Kanianka, tel.: 046 540 05 01

**OZNAČENIE:**

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s národnými predpismi.

**EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.**