

PYRAMIN® TURBO

Účinná látka: chloridazon 520 g.l⁻¹

Postrekový prípravok vo forme dispergovateľného koncentráту na ničenie jednoročných dvojkličnolistových burín v cukrovej a kŕmnej repе.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

PYRAMIN® TURBO vniká do rastliny koreňmi a listami. Pri ošetrení pred vzídením je prijímaný koreňmi kľúčiacich burín, ktoré ešte pred vzídením alebo krátko po ňom zahynú. Postrek po vzídení má nádej na úspech len vtedy, ak sú buriny v štádiu kľúčnych, nanajvýš však dvoch pravých listov. Pri aplikácii na suchý povrch pôdy sa hlavný účinok dostaví až po dažďových zrážkach. Včasná sejba, jemne a rovnomerne pripravená pôda s dobre uzatvoreným povrchom sú predpokladom pre uspokojivý účinok.

Repa cukrová a kŕmna znáša PYRAMIN® TURBO veľmi dobre. Ak sa vytvorí pôdny prísušok, je ho nutné rozrušiť do 3-4 dní pred vzídením, aby sa nepoškodili kľúčiace rastliny.

SPEKTRUM HERBICÍDNEHO ÚČINKU

Citlivé buriny: horčica roľná, reďkev ohnicová, kolenec roľný, žltica maloúborová, veroniky, horčiak obyčajný, rumančeky, lobody, maky, ľuľok čierny, hluchavka, hviezdica prostredná, mrlík biely, pohánkovec ovijavý, peniažtek roľný, kapsička pastierska, konopnica.

Stredne citlivé: fialka roľná, drchnička roľná, bažanka ročná, zemedym lekársky, lipkavec, starček obyčajný, nevädza poľná, stavikrv vtáči, vika, mliečnik.

Odolné buriny: viacročné a trváce buriny, ktoré už vyrástli zo štádia citlivosti, t.j. majú vyvinutých viac pravých listov (pichliac, pýr, pupenec).

NÁVOD NA POUŽITIE

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL	DÁVKA l.ha ⁻¹	OCHR. DOBA	POZNÁMKA
repa cukrová, repa kŕmna, repa - semenné porasty	dvojkličnolistové buriny	4,1-5,0 l	AT	max. 2,6 kg úč.l./ha 1x za 3 roky na tom istom pozemku
repa cukrová repa kŕmna	dvojkličnolistové buriny a jednoročné trávy	T ₁ : 1 l T ₂ : 2 l + (1,25 l) T ₃ : 2 l + (1,5 l)	AT	(TM) Betanal® Expert, DA
		4,1-4,9 l + (0,8-1,4 l)	AT	(TM) Dual Gold® 960

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

Pred sejbou

V oblastiach s pravidelným suchom alebo pri neskoršej sejbe repy sa osvedčila aplikácia pred sejbou s následným zapracovaním (do hĺbky 2-3 cm) a to 4,1-5 l.ha⁻¹ PYRAMINU® TURBO.

V oblastiach s každoročne sa meniacou vlhkosťou pôdy a s nepravidelnými zrážkami:

- a.) pred sebou aplikujte plošne 2,2 l PYRAMINU® TURBO a poslednou predsejbovou operáciou zapracujte do hĺbky 3 cm.
- b.) pri sejbe aplikujte plošne 3 l.ha⁻¹ alebo pásovo PYRAMIN® TURBO, s uvážením podľa miestnych skúseností.

Maximálne množstvo účinnej látky chloridazon nesmie prekročiť 2,6 kg.ha⁻¹ a možno ho aplikovať 1x za 3 roky.

Po výseve pred vzídením

Pri dostatočnej vlhkosti a pravidelných jarných zrážkach je aplikácia PYRAMINU® TURBO bezprostredne po sejbe dávkou 4,1-5 l.ha⁻¹ na ešte vlhkú pôdu najistejším spôsobom použitia. Neskoršie ošetrenie asi až do doby 3 dní pred vzídením repy je možné, jeho výsledok je však vzhľadom na nepredvídateľné počasie neistý. V dobe vzhádzania repy neošetrujte.

Po vzídení

Proti dvojklíčnolistovým burinám v zmesi so zmäčadlom ošetrujte vo fáze kľúčnych alebo maximálne dvoch pravých listov burín. Pretože každý mechanický zásah do porastu môže znížiť herbicidnú účinnosť, neošetrujte bezprostredne pred a pri jedení a s ohľadom na to zvolte aj optimálny termín aplikácie. Proti neskorému výskytu burín aplikujte až po vyjednotení, prípadne po poslednom plečkovaní.

Dĺžka účinnosti

Účinnosť PYRAMINU® TURBO trvá niekoľko týždňov (podľa počasia a pôdy až niekoľko mesiacov). Pri eventúalnom zaoraní je možné ako náhradnú plodinu pestovať: repu cukrovú, krmnu a červenú, zemiaky a kukuricu. Reziduálneho pôsobenia pri plodinách v osevnom postupe sa netreba obávať, ak bol PYRAMIN® TURBO použitý podľa týchto pokynov.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Pred použitím prípravok dôkladne pretrepte. Odmerané množstvo vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte nádrž postrekovača na stanovený objem. Pri príprave zmesi nemiešajte koncentráty, prípravky dávajte do nádrže oddelene. Kvapalinu neustále udržiajte v pohybe miešaním. Pred aplikáciou skontrolujte dávkovanie a činnosť trysiek.

Potrebné množstvo vody je 200-600 l.ha⁻¹, pri pásovom postreku 100-200 l.ha⁻¹.

Upozornenie

1. PYRAMINOM® TURBO ošetrujte len repu cukrovú a krmnu
2. Kvaku a okrúhlicu neošetrujte PYRAMINOM® TURBO
3. Použitie postrekovače nesmú obsahovať zvyšky iných postrekových kvapalín, zvlášť rastových herbicidov
4. Nesmie dôjsť k úniku postrekovej látky na susediace plodiny
5. Vysoké dávky hnojív pred sejbou, hlavne na ľahkých pôdach vylúčte

Balenie: 10 l HDPE kanister