

THIOMAX[®] Mn

THIOMAX[®] Mn je určený na prevenciu a liečenie nedostatku siry a mangánu vo všetkých plodinách. Zlepšuje homogenitu a kvalitu úrody.

Zloženie: oxid sirový (SO₃) 73,7% (1000 g.l⁻¹), Mangán (Mn) 3,0% (41 g Mn)

ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA

THIOMAX[®] Mn je vybavený LS formuláciou, ktorá zlepšuje jeho príľnavosť k listom. Formulácia LS zlepšuje aplikáciu postrekom, zabraňuje kryštalizácii produktu na listoch alebo na plodoch a umožňuje lepšiu odolnosť voči odkvapkávaniu.

THIOMAX[®] Mn je ES hnojivo. Je to roztok hnojiva na báze mangánu THIOMAX[®] Mn je formulovaný s lignosulfonátovým komplexom. THIOMAX[®] Mn je vybavený LS formuláciou, ktorá zlepšuje jeho príľnavosť k listom. Formulácia LS zlepšuje aplikáciu postrekom, zabraňuje kryštalizácii produktu na listoch alebo na plodoch a umožňuje lepšiu odolnosť voči odkvapkávaniu.

VÝZNAM SÍRY - základná zložka aminokyselín (cysteín, methionín) a bielkovín
- enzymatická funkcia (aktivácia nitrátreduktázy)
- významná úloha pri fotosyntéze

VÝZNAM MANGÁNU - aktivácia rady enzýmov
- nepostrádateľný pri výstavbe chloroplastov = syntéze chlorofylu
- účasť pri tvorbe glycidov, bielkovín a vitamínov

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

Obilniny: dávka 2-3 l.ha⁻¹, maximálna koncentrácia 5%.

Nedostatok siry 1-2 aplikácie od začiatkových štádií do metania.

Zlepšenie kvality (bielkoviny) - od objavenia sa druhého kolienka až do začiatku klasenia.

Repka olejná: dávka 2-3 l.ha⁻¹, maximálna koncentrácia 3%.

1-3 aplikácie v 10-15 dňových intervaloch, prvá aplikácia hneď na jar spolu s insekticídnym ošetrením proti krytonosom.

V prípade kuratívnej aplikácie pri obilninách a iných poľných plodinách je možné zvýšiť dávku až na 10 l.ha⁻¹, pri súčasnom dodržaní koncentrácie 5%.

Iné plodiny citlivé na nedostatok siry. Pred ošetrením sa odporúča vykonať predbežný test s koncentráciou 2,5% a sledovanie reakcie rastliny. Pre lepšiu účinnosť použite dostatočné množstvo vody na ha čím sa dosiahne homogenný postrek na listoch bez odkvapkávania.

Ošetrte pri teplotách medzi 6-25°C. Produkt vlievajte do nádrže naplnenej do polovice vodou za stáleho miešania miešacím zariadením. Vyláchnite obal a obsah vlejte do nádrže. Pri príprave zmesi s iným produktom (pesticídom) vykonajte vždy predbežný test. Pesticíd vlejte ako posledný.

Hnojivo obsahujúce stopové prvky môže byť použité iba v prípade ich potreby. Neprekračujte predpísané dávky. Uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. V prípade nehody umyte prúdom tečúcej vody.

POKYNY PRE SKLADOVANIE A MANIPULÁCIU:

Pri skladovaní zabráňte poklesu teplôt pod bod mrazu. Dodržujte návod na použitie. Ošetrojte na základe stavu plodiny a riad'te sa v súlade s agronomickými skúsenosťami. Pri ošetrovaní berte do úvahy všetky skutočnosti (meteorologické podmienky, pôdu, plodínové systémy). Výrobca neručí za kvalitu výrobku pokiaľ je tento skladovaný v neporušených originálnych obaloch.

Balenie: 10 l HDPE kanister