

RANFOR®

Účinná látka: ethephon 480 g.l⁻¹

Postrekový prípravok vo forme tekutého koncentrátu miešateľného s vodou na zvýšenie odolnosti obilnín proti poliehaniu.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

RANFOR® je rastový regulátor, ktorý ľahko preniká do pletív, kde sa účinná látka rozkladá za vzniku etylénu, ktorý pôsobí na fyziologické procesy. Prípravok skracuje dĺžku stebľa a zvyšuje odolnosť proti poliehaniu.

NÁVOD NA POUŽITIE

PLODINA	ŠKODLIVÝ ČINITEL'	DÁVKA l.ha ⁻¹	OCHRANNÁ DOBA	POZNÁMKA
pšenica ozimná	proti poliehaniu	0,5-1 l	14	32-39 DC
jačmeň ozimný	proti poliehaniu	0,75-1 l	14	37-45 DC
jačmeň jarný	proti poliehaniu	0,75 l	14	37-45 DC
raž ozimná	proti poliehaniu	1,0 l	14	32-39 DC
tritikale	proti poliehaniu	0,75-1 l	14	37-45 DC

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

Prípravok aplikujte vtedy, ak sa vytvoria podmienky pre poliehanie v neskoršej rastovej fáze.

Pšenica ozimná - ošetrite v rastovej fáze BBCH 32-39, t.j. od štádia 2. kolienka: (2. kolienko je minimálne 2 cm nad 1. kolienkom) do fázy vlajkového listu (vlajkový list celkom vyvinutý, jazýček už viditeľný).

Jačmeň ozimný, jačmeň jarný, - ošetrujte v rastovej fáze BBCH 37-45 vlajkový list už viditeľný, ešte stočený až do štádia koniec metania (jazýček posledného listu je celkom vyvinutý, listová pošva silno zdurená).

Raž ozimná, tritikale - ošetrujte v rastovej fáze BBCH 32-39 t.j. od štádia 2. kolienka (2. kolienko je minimálne 2 cm nad 1. kolienkom) do fázy vlajkového listu (vlajkový list celkom vyvinutý, jazýček už viditeľný).

Upozornenie

RANFOR® aplikujte na suché rastliny, dážď do 4-5 hodín po aplikácii znižuje účinnosť. Neosetrujte kultúry poškodené škodcami, chorobami, alebo nedostatkom živín. RANFOR® neovplyvňuje rast d'atelinovín.

RANFOR® nemiešajte s prípravkami obsahujúcimi dithiokarbamáty, maneb, zineb, síru a meď. Nemiešajte s herbicidmi a tekutými hnojivami. Prípravok môžete kombinovať s niektorými fungicidmi, ale pred použitím urobte skúšku na kompatibilitu.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Doba medzi prípravou a použitím by nemala byť dlhšia, než 4 hodiny.

Balenie: 5 l PE kanister